

## **Procedura postępowania w zakresie dezynfekcji środka transportu do przewozu chorych**

1. Za stosowanie procedury dezynfekcji środka transportu do przewozu chorych odpowiada odpowiednio przeszkolony pracownik, np. sanitariusz.
2. Wnętrze środka transportu i wyposażenie w części przeznaczony do transportu chorego (podłoga, ściany, sufity) powinno być wykonane z materiałów łatwozmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
3. Mycie i dezynfekcję środka transportu należy przeprowadzić wyłącznie na wydzielonych stanowiskach w miejscach do tego przeznaczonych. Mycie i dezynfekcję środka transportu wykonuje personel bądź inne osoby wyznaczone (firma usługowa).
4. W przypadku wystąpienia podejrzenia/rozpoznania choroby zakaźnej, dezynfekcję przeprowadza się każdorazowo po transporcie pacjenta.
5. Do dezynfekcji należy stosować wyłącznie preparaty zarejestrowane i dopuszczone do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
6. Dobór środków dezynfekcyjnych powinien uwzględniać krótki czas działania, przy szerokim jego spektrum biobójczym.
7. Postępowanie ze środkami dezynfekcyjnymi powinno być zgodne z informacją producenta środka dezynfekcyjnego.
8. Czynności mycia i dezynfekcji należy przeprowadzać przy zastosowaniu środków ochrony osobistej.
9. W przypadku gdy powierzchnia przeznaczona do dezynfekcji jest zabrudzona materiałem biologicznym, dezynfekcję wykonujemy dwukrotnie: przed i po usunięciu zabrudzenia.
10. Na nosze, podłogę, ściany, szafki - wolne od widocznych zanieczyszczeń biologicznych stosuje się preparat o szerokim spektrum działania rozpraszając go metodą przecierania, spryskania lub polania, pozostawiając do wyschnięcia. W przypadku zagrożenia prątkami gruźlicy oraz do dezynfekcji brudnych powierzchni nie należy stosować urządzeń spryskujących.
11. Dezynfekcję odzieży ochronnej i elementów wyposażania karetki (wielokrotnego użytku) dodatkowo powinno się okresowo przeprowadzać w komorach dezynfekcyjnych.
12. Sprzęt mający kontakt z uszkodzoną skórą należy po dezynfekcji umyć i poddać sterylizacji wg odrębnych procedur.

13. Stosować bieliznę jednorazowego użycia, którą po wykorzystaniu wraz z innym sprzętem i materiałem jednorazowego użytku zabezpiecza się w szczelnym worku koloru czerwonego i umieszcza w pojemniku przeznaczonym na odpady medyczne niebezpieczne (zgodnie z procedurą postępowania z odpadami medycznymi).

Kierownik  
Oddziału Higieny Komunalnej

*mgr Mariola Bissinger*