

PRACOWNIA SCHORZEŃ JELITOWYCH

tel. /61/ 8 544 905 , e-mail schorzenia.jelitowe@wssepoznan.pl

L.p	Oznaczenie	Cena	Materiał	Kiedy wykonywane	Kiedy wynik
1 A	Salmonella / Shigella – badanie do książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych – wymagane trzykrotne badanie (podstawa prawna – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach – Dz. U nr 126 poz.1384 art. 6) <i>szczegóły</i>	23,00 /całe badanie 69,00	kał / wymaz z odbytu	codziennie	do 5 dni
2 A	Salmonella / Shigella – badanie osób z podejrzeniem zakażenia układu pokarmowego - z wynikiem ujemnym - z wynikiem dodatnim <i>szczegóły</i>	29,00 101,00	kał / wymaz z odbytu	codziennie	do 5 dni
3 A	Escherichia coli – badanie osób z podejrzeniem zakażenia układu pokarmowego - z wynikiem ujemnym - z wynikiem dodatnim <i>szczegóły</i>	104,00 130,00	kał / wymaz z odbytu	codziennie	do 5 dni
4	Yersinia enterocolitica – badanie osób z podejrzeniem zakażenia układu pokarmowego (wynik ujemny i dodatni) <i>szczegóły</i>	51,00	kał / wymaz z odbytu	codziennie	do tygodnia
5	Campylobacter coli / jejuni – badanie osób z podejrzeniem zakażenia układu pokarmowego <i>szczegóły</i>	63,00	kał / wymaz z odbytu	codziennie	do tygodnia
6	Vibrio cholerae <i>szczegóły</i>	80,00	kał	codziennie	do tygodnia
7	Klebsiella – badanie osób z podejrzeniem zakażenia układu pokarmowego (dzieci do 2 lat) <i>szczegóły</i>	32,00	kał / wymaz z odbytu	codziennie	do 5 dni
8	Candida albicans – metoda jakościowa <i>szczegóły</i>	14,00	kał	codziennie	po 2 dniach
9	Pasożyty jelitowe człowieka – wykrywanie jaj tasiemca, glisty ludzkiej, włosogłówki, owsika - metoda kopro skopowa <i>szczegóły</i>	28,00	kał	Wtorek i czwartek	następny dzień
10	Owsica – metoda wycieru celofanowego (NIH) <i>szczegóły</i>	8,00	wycier okołodbytniczny	wtorek i czwartek	następny dzień
11	Oznaczenia członów tasiemca	8,00		codziennie	po 3 dniach
12	Rozpoznawanie i identyfikacja form dorosłych pasożytów jelitowych człowieka	8,00		codziennie	następny dzień
13	Giardia lamblia – metoda immunoenzymatyczna (test EIA) <i>szczegóły</i>	45,00	kał	poniedziałek	poniedziałek po 14.00
14	Clostridium difficile (toksyna A i B) – metoda immunofluorescencyjna (test ELFA) <i>szczegóły</i>	72,00	kał	codziennie	następny dzień
15	Posiew (Salmonella/Shigella, Escherichia coli, Yersinia) - badanie osób z podejrzeniem zakażenia układu pokarmowego - z wynikiem ujemnym - z wynikiem dodatnim (w zależności od wyhodowanego drobnoustroju) – dopłata od 26zł do 72 zł <i>szczegóły</i>	133,00	kał / wymaz z odbytu	codziennie	do 5 dni

PRACOWNIA BADAŃ OGÓLNYCH

tel. /61/ 8 544 907 , e-mail pracownia.ogolna@wssepoznan.pl

L.p	Oznaczenie	Cena	Materiał	Kiedy wykonywane	Kiedy wynik
1	Antybiogram – ocena lekowrażliwości drobnoustrojów	16,50	wyhodowane drobnoustroje chorobotwórcze	codziennie	24 godziny
2	Wymaz z gardła i nosa - badanie bakteriologiczne - wynik ujemny - wynik dodatni	27,00 57,00	wymaz	codziennie	ujemny - 48 godzin dodatni - 48-96 godzin
3	Ropa - badanie bakteriologiczne - wynik ujemny - wynik dodatni	23,50 66,00	wymaz	codziennie	ujemny - 48 godzin dodatni - 48-96 godzin
4	Mocz - badanie bakteriologiczne - wynik ujemny - wynik dodatni	16,00 55,00	mocz	codziennie	ujemny - 24 godzin dodatni - 24-96 godzin
5	Neisseria Meningitidis	61,00	wymaz z noso-gardzieli	codziennie	od 7-8 dni
6	Preparaty farmaceutyczne - badanie czystości mikrobiologicznej - wynik ujemny - wynik dodatni- ziarniaki - wynik dodatni - pałeczki	20,00 36,00 31,00	preparaty farmaceutyczne	codziennie	ujemny - 48 godzin dodatni - 48-96 godzin
7	Procesy sterylizacji – ocena skuteczności w autoklawach przy użyciu sporotestu „A” firmy „Biomed” - wynik ujemny - wynik dodatni	20,00 23,50	Sporal A	codziennie	ujemny – 7 dni
8	Borelioza * – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008 - w klasie IgG - w klasie IgM	43,00 43,00	surowica / płyn m-rdz.	wtorek	wtorek lub w ciągu 7 dni
9	Borelioza * - test potwierdzenia Western blot - w klasie IgM - w klasie IgG	110,00 110,00	surowica / płyn m-rdz.	poniedziałek	poniedziałek lub w ciągu 7 dni sporadycznie do 14 dni
10	Mycoplasmae pneumoniae * – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008 - w klasie IgA - w klasie IgM - w klasie IgG	44,50 44,50 44,50	surowica	środa	środa lub w ciągu 7 dni sporadycznie do 14 dni

11	Krztusiec * – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008 - w klasie IgA - w klasie IgM - w klasie IgG	39,50 39,50 39,50	surowica	środa	środa lub w ciągu 7 dni sporadycznie do 14 dni
12	Chlamydia pneumoniae * – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008 - w klasie IgA - w klasie IgM - w klasie IgG	48,50 48,50 48,50	surowica	piątek	piątek lub w ciągu 7 dni sporadycznie do 14 dni
13	Yersinia * – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008 - w klasie IgG - w klasie IgA - w klasie IgM	55,00 55,00 55,00	surowica	czwartek	czwartek po 14.00
14	Staphylococcus ureus – badanie nosicielstwa - wynik ujemny - wynik dodatni	22,00 33,00	wymaz	codziennie	ujemny - 48 godzin dodatni - 48-96 godzin

PRACOWNIA WIRUSOLOGII

tel. /61/ 8 544 902 lub 903 , e-mail wirusologia@wssepoznan.pl

L.p	Oznaczenie	Cena	Materiał	Kiedy wykonywane	Kiedy wynik
1	HIV DUO Quick - wykrywanie przeciwciał – badanie wykonane metodą ELFA <i>szczegóły</i>	39,00	surowica	codziennie	następny dzień
2	Różyczka - wykrywanie przeciwciał – badanie wykonane metodą ELFA - w klasie IgG - w klasie IgM	37,00 71,00	surowica	codziennie	następny dzień
3	CMV - wykrywanie przeciwciał – badanie wykonane metodą ELFA - w klasie IgG - w klasie IgM	37,00 61,00	surowica	codziennie	następny dzień
4	Toxoplasma gonidii – wykrywanie przeciwciał – badanie wykonane metodą ELFA - w klasie IgG - w klasie IgM	37,00 42,00	surowica	codziennie	następny dzień
5	Ospa/półpasiec * – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008 - w klasie IgG - w klasie IgM -	62,00 70,00	surowica	czwartek	czwartek po 14.00

6	Herpes/Simplex typ 1* – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008 - w klasie IgG - w klasie IgM	30,00 38,00	surowica	wtorek	wtorek po 14.00
7	Herpes/Simplex typ 2* – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008 - w klasie IgG - w klasie IgM	30,00 38,00	surowica	wtorek	wtorek po 14.00
8 A	EBV* – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008 - w klasie IgG - w klasie IgM	30,00 30,00	surowica	środa	środa po 14.00
9	Enterowirusy / ECHO, Coxsackie/ * – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008 - w klasie IgG - w klasie IgM	30,00 39,00	surowica	czwartek	czwartek po 14.00
10	Enterowirusy w płynie mózgowo-rdzeniowym* – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008 - w klasie IgG - w klasie IgM	30,00 30,00	płyn m-rdz.	czwartek	czwartek po 14.00
11	Parwovirusowi B19* – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008 - w klasie IgG - w klasie IgM	72,00 72,00	surowica	piątek	piątek po 14.00
12	Kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych* – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008 - w klasie IgG - w klasie IgM	39,00 52,00	surowica	czwartek	czwartek po 14.00
13	przeciwciała HBs* – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008	44,00	surowica	poniedziałek	poniedziałek po 14.00
14	przeciwciała HCV* – badanie wykonane metodą ELISA wg PB 19.07 „Oznaczenie przeciwciał metodą Elisa” wyd. 2 z dnia 30.10.2008 - wynik ujemny - wynik dodatni	55,00 110,00	surowica	poniedziałek	poniedziałek po 14.00

szczegóły

szczegóły

15	RSV – wykrywanie wirusa	61,00	wymaz z gardła/ popłuczyny	codziennie	następny dzień
16	Adeno – wykrywanie wirusa	58,00	wymaz z gardła/ popłuczyny wymaz z worka spojówkowego	codziennie	następny dzień
17	Influenza A i B – wykrywanie wirusa	71,00	wymaz z gardła/ popłuczyny	codziennie	następny dzień
18	Parainfluenza typ od 1-3 – wykrywanie wirusa	95,00	wymaz z gardła/ popłuczyny	codziennie	następny dzień
19	Rota / Adeno – wykrywanie wirusa	23,00	kał	codziennie	od 1 do 2 dni
20	Norowirusy * - badanie wykonane metodą Elisa <i>szczegóły</i>	65,00	Kał	czwartek	czwartek po 14.00
21	Grypa typ A i typ B* - wykrywanie RNA wirusa – badanie wykonane metodą PCR	330,00	wymazy gardło + nos	(po uzgodnieniu pracownią)	następny dzień
22	Grypy typ A, podtyp AH1N1 * - wykrywanie RNA wirusa – badanie wykonane metodą PCR	340,00	wymazy gardło +nos	(po uzgodnieniu pracownią)	następny dzień
23	Grypy podtyp A/H1 , A/H3, A/H1N1 * - wykrywanie RNA wirusa – badanie wykonane metodą PCR	352,00	wymazy gardło +nos	(po uzgodnieniu pracownią)	następny dzień
24	Molekularna diagnostyka HSV typ 1 i typ 2 *	370,00	płyn m-rdz./wymaz z pęcherzykowych zmian skórnych	(po uzgodnieniu pracownią)	następny dzień

A badanie akredytowane

*materiał diagnostyczny powinien być dostarczony najpóźniej do dnia poprzedzającego badanie.

UWAGA !

W przypadku poboru krwi w Punkcie Poboru WSSE należy jednorazowo doliczyć do badań 6 zł.